

# Loc'AX Multi 3



## Loc'AX Multi 3

### Mikrogranulisano đubrivo

Loc'AX Multi 3 je mikrogranulisano startno đubrivo koje se precizno pozicionira u zonu redova istovremeno sa setvom. Formulacija obogaćena makro i mikro elementima obezbeđuje mladi klijanac neophodnim hranivima, što je naročito važno u početnim fazama razvoja biljaka.



Azot N	12 %
Fosfor (V)-oksid P2O5 rastvorljiv u neutralnom amonijum citratu i u vodi	41 %
Fosfor (V)-oksid P2O5, rastvorljiv u vodi	39 %
Magnezijum MgO	2 %
Sumpor (III)-oksid SO3, rastvorljiv u vodi	5 %
Bakar Cu	0,08 %
Mangan Mn	1 %
Cink Zn	0,2 %
Boja granula	tamno siva i krem
Veličina granula	0,5-1 mm
Veličina pakovanja	25 kg



Veličina granula 0,5 – 1 mm



Svaka pojedinačna granula sadrži hranjive elemente neophodne za razviće mladog klijanca. Loc'AX Multi 3 obogaćen lakopristupačnim fosforom povoljno utiče na intenzivnije ukorenjavanje koje je naročito važno u prvim fazama razvoja biljaka. Brže formiranje mladih korenčića takođe omogućava i brže usvajanje ostalih važnih elemenata u ishrani bilja.

Vrlo često se dešava da nakon setve dolazi do pada temperature.


Mikrogranulisano đubrivo koje je u neposrednoj blizini klijanca se brže usvaja čak i na nižim temperaturama. Vrlo je važan brzi početni porast odmah nakon setve a zbog toga se i Loc'AX Multi 3 naziva startno đubrivo jer omogućava brzi start, a kao cilj postavljamo povećanje prinosa.

### Prednost primene Loc'AX Multi 3:

- Fina granulacija omogućava ravnomernu raspodelu granula u zoni redova
- Brži inicijalni start biljaka
- Ravnomeran sklop
- Lakopristupačna hraniva čak i na nižim temperaturama odmah nakon setve
- Jači korenov sistem
- Bolja tolerancija na stresne uslove tokom letnjeg perioda
- Brže otpuštanje vlage u vreme žetve kukuruza, soje, suncokreta
- Veći prinos

• Fosfor iz Loc'AX Multi 3 je 100% usvojiv.

• Mladi klijanac već u prvih 30 dana razvoja usvoji 50% fosfora.





## Primena:

Fina granulacija od 0,5-1 mm omogućava primenu isključivo pomoću depozitora za mikrogranule. Takođe svrsi mogu poslužiti i depozitori za insekticid. Bitno je da Loc'AX Multi 3 dospe u zonu redova ili koji centimetar ispod zone reda. Aplikacija iznad zone semena ili na površini zemljišta neće imati efekta.

- Jari usevi : 20 kg/ha kukuruz, suncokret, šećerna repa, soja, grašak
- Ozimi usevi: 20 kg/ha pšenica, ječam, uljana repica
- Krtolasto povrće: 20 kg/ha





## Efekat primene

Rezultati primene Loc'AX Multi 3 su vidljivi već par dana nakon nicanja. Mladi klijanac ima u svojoj neposrednoj blizini lako pristupačna hraniva. Poseban naglasak je na fosforu, čija usvojivost je naročito važna kada nakon setve nastupi hladan period, odnosno kada temperatura zemljišta još uvek nije stabilizovana. Cink kao vrlo važan mikroelement ima važnu ulogu u sintezi nukleinskih kiselina i proteina i uključen je u sintezi fitohormona.

Rezultati su naročito vidljivi kod kukuruza i šećerne repe koje su vrlo značajne kulture u našoj ratarskoj proizvodnji.



Rezultati kukuruza ostvareni u ogledima Poljoprivredno stručnih službi u kg/ha SRPS



Efekat Loc'AX Multi 3 na usevu kukuruza, 2018.