

## STARTER

### FOSFOR - AZOT - MAGNEZIJUM

**Biostimulator za prihranu useva i aktivator zemljišta, poboljšava dostupnost minerala, pomaže pri ukorenjavanju useva i podstiče rast biljke.**

#### STARTER

#### NP FOLIJARNO ĐUBRIVO

- Azot: 3,5 % - urea, rastvorljiv u vodi (50g/L)
- Fosfor P2O5 : 29.5 % - fosfor pentoksid, rastvorljiv u vodi, (420 g/L)
- Magnezijum MgO: 7 % - u obliku magnezijum oksida, rastvorljiv u vodi (100 g/L)

#### DOZE PRIMENE I SIGURNOSNE MERE:

##### Folijarna primena:

- Žitarice: 3 l/ha, od početka bokorenja do početka vlatanja, drugo tretiranje, prateći stanje biljke u fazi klasa 1 cm
- Uljana repica: 3 l/ha u fazi 3-4 prava lista ili u fazi intenzivnog rasta do faze pupoljaka
- Kukuruz: 3 l/ha od faze 6-8 listova
- Soja, grašak: 3 l/ha od faze 8-10 cm
- Vinova loza: 3 l/ha kada su bobice formirane i 4-6 l/ha u fazi sazrevanja grožđa
- Krompir: 4 l/ha, prvo tretiranje 8 - 10 dana posle stvaranja krtola, druga u razmaku od 15 dana, prateći stanje biljke
- Šargarepa: 4 l/ha u fazi dobro razvijene lisne mase
- Izbegavati tretiranje u najtoplijim satima u danu i poštovati mere primene hemijskih sredstava.
- Poželjno je koristiti minimum 150 l/ha vode.

**STARTER®** poboljšava fiziološko stanje biljke, jačajući je protiv različitih stresnih uslova posebno na početku vegetacije kada je često zbog niskih temperatura fosfor nedostupan mladim biljkama (fiziološki nedostatak fosfora). Pomaže usvajanju minerala iz tla putem mladog korenja, podstiče bolju ishranu biljke jer se hranjive materije dodaju u ključnoj fazi rasta i razvoja.

- STARTER® je kompatibilan sa mnogim sredstvima za zaštitu bilja.
- Izvršite fizičko-hemijske i biološke testove pre svake upotrebe.
- Ne prekoračivati, preporučene doze.

