

A>KEREAL
>SERBIA

2025.

***Najprinosnije iz Francuske
15 godina u Srbiji***



Sadržaj

O predstojećoj sezoni	3
Sorte soje za izvanredne prinose	4
ES PALLADOR	5
N-MAX	6
ES CONQUEROR	7
AURELINA	8
ES COMANDOR	9
Sirak za zrno	
LID SINAI	10-11
MAS SEEDS	12
KUKURUZ I SUNCOKRET	13
Pšenica za rekorde	14
CELEBRITY - NOVO	15
CELLULE	16
AMPLEUR – NOVO	17
COMPLICE	18-19
PROVIDENCE	20-21
WINNER	22-23
FRENETIC	24
BASILIO	25
TOSCADOU DURUM	26
Ječmovi za visoke prinose – Sorte stočnog i pivarskog ječma	27
ETINCEL	28
PIXEL	29
LAUREATE	30-31
Folijarni fungicid za strna žita	32
CAYUNIS	33
PREGLED PROIZVODA	34
DNEVNIK PADAVINA	35

O predstojećoj sezoni

Axereal Serbia francuska kooperativa, u Srbiji od 2008. godine.

Profesionalna dorada semena

Profesionalno dorađeno deklarirano seme je prvi preduslov za ostvarivanje dobrih sklopova a potom i visokih prinosa. U susret setvi soje, naša ponuda obuhvata dve sorte iz prve grupe zrenja i dve vrlo rane soje za postrnu setvu. Određena količina našeg semena je dorađena sa visoko-kvalitetnim inokulantom N-MAX efikasnost do 150 dana.

Seme soje ES Pallador i ES Conqueror je pakovano u setvene jedinice od 125.000 klijavih zrna.

Odgovor na klimatske promene može biti sirak za zrno koji vodi poreklo sa afričkog kontinenta. Sirak ima visoku toleranciju na tropske uslove. Ukoliko nastupi toplotni talas, sirak zaustavlja porast i vegetaciju, čeka prve padavine i tek tada nastavlja sa razvojem. Naš Lid Sinai postiže dobre rezultate prinosa i ova kultura značajno zauzima sve veće površine iz godine u godinu.

Noviteti u našem portfoliju

Naš prepoznatljiv portfolio pšenice od ove godine dobija pojačanje u vidu dve nove sorte: ***Ampleur i Celebrity*** za koje smo sigurni da će u bliskoj budućnosti postati ***lideri na tržištu***.

Prepoznatljiv kvalitet

Tokom selekcije sortimenta, vrlo je važan visok prinos, ali takođe i kvalitet. Sadržaj proteina kod naših sorti pšenica je preko 12,5% a za mlinarsko-pekarsku industriju imamo u ponudi sorte sa preko 13,5% proteina.

Ugovaranje pivarskog ječma za potrebe naše sladare Boortmalt su dobar primer uspešne saradnje koja tradicionalno traje već 17-tu godinu za redom. Pivarac prve klase ćemo dobiti samo ako brinemo o zdravlju naših useva. ***Fungicid Cayunis*** je novitet na našem tržištu od proizvođača Bayer Crop Science namenjen zaštiti lista svih strnih žita.

Da vam godina bude uspešna, usevi zdravi i rodni,
Axereal Serbia, Vaš pouzdan partner

Sorte soje za izvanredne prinose



Izvanrednih 4 zrna po mahuni, na preko 50% mahuna



Opis sorte

- › Srednje kasna grupa (1+)
- › Kopljasta forma lista – tolerantnost na sušne uslove
- › Visina biljke: srednje do visoka
- › Kratak razmak između internodija
- › Prvi spratovi mahuna na 18cm visine
- › Izrazito grananje sa velikim brojem mahuna na bočnim granama
- › Masa 1,000 zrna oko 170 180gr, zrno srednje krupnoće
- › Boja cveta: ljubičasta
- › Boja hiluma: smeđa
- › Stablo obraslo svetlim dlačicama
- › Boja lista: izrazito modro-zelena



Agronomske preporuke

- › Preporuka za setvu:
- › Optimalni uslovi: 350.000-400.000 klijavih zrna/ha
- › Ograničeni uslovi: 400.000-450.000 klijavih zrna/ha (ograničenim uslovima smatramo nedostatak vode i zemljište niže kvalitetne klase)
- › Optimalni rok setve je kada je temperatura zemljišta u setvenom sloju iznad 10-12°C, krajnji datum za setvu ES Pallador je do kraja aprila.



Parametri kvaliteta

- › Proteini: 41-44% (visok sadržaj proteina utvrđen višegodišnjom analizom sa više različitih lokaliteta)
- › Ulje: 21-22%



ES PALLADOR

Setvena jedinica 125.000 klijavih zrna

150 DANA

VISOKE EFIKASNOSTI PRE SETVE



N-MAX Visoko efikasne kvržične bakterije nanete na seme u doradnom centru.

TOP® - Osmo Protection Technology®
osigurava vitalnost kvržičnih bakterija duži vremenski period

Seme dorađeno N-MAX tehnologijom garantuje postizanje visokog prinosa soje.

Visoko efikasne kvržične bakterije sa aktivnim molekulama rade u sinergiji koje optimizuju proces formiranja kvržičnih bakterija i omogućavaju efikasan proces azotofiksacije od strane korenovog sistema soje, i sve to u korist povećanja potencijala prinosa biljke

Visoko efikasne kvržične bakterije nanete na seme u doradnom centru.

Novi osvajač u poljima soje



Opis sorte

- › Prva grupa zrenja
- › Dužina vegetacije: 135-140 dana
- › Polu determinantna do indeterminantna biljka sa stabilnom stabljikom koja ne poleže.
- › Biljka je nešto nižeg rasta (oko 90cm)
- › Prvi spratovi mahuna na oko 12-14cm
- › Masa 1,000 zrna: krupno zrno 180-200 gr
- › Boja cveta: ljubičasta
- › Boja hiluma: crna
- › Stablo obraslo žuto-smeđim dlačicama
- › Odlična tolerancija na pucanje mahuna
- › Visoko proteinska sorta



Agronomske preporuke

- › Preporuka za setvu:
Optimalni uslovi:
380.000-400.000 klijavih zrna/ha
Ograničeni uslovi (nedostatak vode i zemljište niže klase):
450.000 klijavih zrna/ha
- › Optimalni rok setve je kada je temperatura zemljišta u setvenom sloju iznad 10-12°C



Parametri kvaliteta

- › Proteini: 42-44% (visoko proteinska sorta)
- › Ulje: 20-21



Skeniraj za virtuelni prikaz sorte



ES CONQUEROR

Rezultati žetve 2024.

Agrar Invest doo, Kovin Gaj	4.174 kg/ha
Adam Siroma, Kovačica	4.100 kg/ha
Pan Harvest 72ha, Gakovo	3.630 kg/ha
Miodrag Veselinović, Novaci (Ub)	3.800 kg/ha
Domonji Lakatoš, Stara Pazova	3.685 kg/ha

Setvena jedinica 125.000 klijavih zrna

Nova vrlo rana soja: setva do kraja juna

**AURELINA**

Opis sorte

- › Vrlo rana sorta 00/000
- › Biljka je srednje visine
- › Krupno zrno, masa 1.000 zrna oko 175gr
- › Hilum svetle boje
- › Cvet ljubičaste boje
- › Brz početni porast
- › Visok sadržaj proteina i svetli hilum te je ova sorta pogodna za prehrambenu industriju
- › Visok potencijal za prinos
- › Mogućnost setve sve do kraja juna meseca



Agronomske preporuke

- › Setvena norma: 550.000-600.000 klijavih zrna/ha
- › Glavni ili naknadni usev: setva do kraja maja
- › Postrni usev: setva do kraja juna
- › Međuredni razmak: od 12,5cm (žitnom sejalicom) do maksimalno 50cm.



Parametri kvaliteta

- › Sadržaj proteina: 40 - 43%
- › Sadržaj ulja: 18 - 20%

Od setve do žetve: 3 meseca



Opis sorte

- › Vrlo rana 000
- › Pogodna za kasnu ili postrnu setvu
- › Visina biljke je niska do srednje visine
- › Boja cveta: ljubičasta
- › Boja hiluma: žuta
- › Jako dobra tolerancija na pucanje mahuna
- › Ne poleže, jednostavna žetva



Agronomske preporuke

- › Zbog svoje kratke vegetacije od oko 100 dana, može se sejati do kraja juna meseca.
- › Optimalna setvena norma: 550,000-600,000 klijavih zrna/ha
- › Međuredni razmak: od 12,5cm (žitnom sejalicom) do maksimalno 50cm.



Parametri kvaliteta

- › Proteini: 40-42%
- › Ulje: 19-21%



ES COMANDOR

SIRAK za zrno

Biljna vrsta koja odoleva klimatskim promenama



Hibrid sirka belog zrna izuzetno kratke vegetacije **Za kasnu setvu ili postrnu setvu**



Opis hibrida

- › Vrlo rano sazrevanje, 85-90 dana
- › Metlica polu otvorena
- › Dužina metlice: oko 30cm
- › Belo zrno
- › Masa 1000 zrna: 33 g
- › Visina: srednja
- › Odlična tolerancija na poleganje
- › Odlična oplodnja
- › Stay green efekat



Agronomske preporuke

- › Preporučena gustina setve:
- › stresni uslovi : 200.000-300.000 zrna/ ha
- › - optimalni uslovi : 260.000-320.000 zrna/ha
- › - navodnjavanje: 300.000-350.000 zrna/ha
- › Vreme setve: kada je temperatura zemljišta iznad 10-12°C. Zbog svoje kratke vegetacije može se sejati u kasnim rokovima sve do 20.juna.
- › Međuredni razmak: 30-70cm



Parametri kvaliteta

- › Visok sadržaj skroba: 79%
- › Sadržaj proteina: preko 11%
- › Sadržaj tanina: veoma nizak (<0.14% suve materije)



Tolerancija na bolesti

LID SINAI je prilagođen za stočnu hranu (svinja, živine, hrana za kućne ljubimce, ribe i ptice), ljudsku ishranu (pivo, žestoka pića, brašno i kolač) i bioenergiju.

**LID SINAI**

MAS Seeds – francuska genetika vrhunskih hibrida kukuruza i suncokreta

MAS Seeds vrhunski kvalitet, uvozno seme iz Francuske

Vrhunski kvalitet dorade semena je prvi preduslov za postizanje odličnih sklopova a potom i visokih prinosa! MAS Seeds je jedna od retkih semenskih kuća koja se može pohvaliti kvalitetom semena 98% klijavosti i koja svoju celokupnu količinu proizvodi i dorađuje u Francuskoj.

Zrno, klip , silaža

Zdravo zrno u vršidbi, bilo da su vaše potrebe zrno, klip ili proizvodnja silaže. Hibridi tolerantni na najznačajnije biljne bolesti kao i vrlo dobre adaptacije na različite uslove proizvodnje. Sa MAS Seeds kukuruzom proizvodite zdravu hranu za vaše životinje.

Noviteti kukuruza za 2025.

Za predstojeću setvu stiže budući lider za kombajniranje u zrnu.

MAS 448.G (FAO 440) Snažan da izgura prinos u svim uslovima proizvodnje.

ASTON je novitet u FAO 570 za berbu u klip u siliranju.

NAŠI HIBRID KUKURUZA ZA 2025. I NAŠE PREPORUKE

HIBRID	FAO	Upotreba	Rana setva	Gustina biljaka/ha		Gustina biljaka/ha (silaža)	
				Optimalni uslovi	Ograničeni uslovi	Optimalni uslovi	Ograničeni uslovi
RANI							
MAS 333.T	380	ZRNO	DA	84.000	75.000		
SREDNJE-RANI							
MAS 440.D	430	ZRNO, SILAŽA	DA	75.000	68.000	80.000	70.000
MAS 48.L	450	ZRNO, SILAŽA		75.000	68.000	80.000	70.000
NOVO MAS 448.G	440	ZRNO	DA	82.000	70.000		
SREDNJE-KASNI							
PELOTA	530	ZRNO, SILAŽA	DA	72.000	65.000	75.000	68.000
MAS 56.A	560	ZRNO, SILAŽA, KLIP	DA	72.000	65.000	75.000	68.000
MAS 582.D	550	ZRNO	DA	72.000	65.000		
MAS 59.K	580	ZRNO, KLIP		68.000	62.000		
NOVO Aston	570	ZRNO, SILAŽA, KLIP	DA	72.000	65.000	75.000	68.000
KASNI							
MAS 714.M	640	SILAŽA, KLIP		68.000	62.000	75.000	68.000
MAS 576.N	610	ZRNO, SILAŽA, KLIP		65.000	62.000	70.000	68.000

Hibridi suncokreta za visoke prinose

Express® tehnologija garantuje zasigurno čiste useve suncokreta a naš portfolio dobija pojačanje ove sezone sa hibridom **MAS 900.SU** pored već dobro poznatih **MAS 85.SU** i **MAS 83.SU**

Clearfield® i Clearfield Plus® tehnologija

takođe garantuju čiste useve suncokreta, a naši hibridi su **Blade**, **MAS 920.CP** kao i **MAS 89.HOCL** visoko-oleinski.

Klasična tehnologija

sa našim najpoznatijim hibridima MAS 98.K (srednje kasni) i MAS 81.K (rani). Ova tehnologija je namenjena poljoprivrednicima koji se u proizvodnji suncokreta oslanjaju na klasične metode proizvodnje (bez mogućnosti prskanja protiv širokolisnih korova tokom vegetacije).

HIBRIDNI SUNCOKRETA ZA 2025. I NAŠE PREPORUKE

HIBRIDNI	Sazrevanje do cvetanja	Sazrevanje za žetvu	Tolerancija na herbicide	Kasna setva / postrna setva	Gustina biljaka/ha	
					Optimalni uslovi	Ograničeni uslovi
LINOLEINSKI HIBRIDNI						
Mas 98.K	Srednje kasni	Srednje kasni	-	NE	65.000	62.000
Mas 81.K	Rani	Srednje rani	-	DA	70.000	65.000
LINOLEINSKI HIBRIDNI TOLERANTNI NA HERBICIDE						
NOVO MAS 900.SU	Srednje kasni	Srednje kasni	EXPRESS	NE	65.000	60.000
Mas 85.SU	Srednje kasni	Srednje kasni	EXPRESS	NE	65.000	60.000
Mas 83.SU	Srednje rani	Srednje rani	EXPRESS	DA	65.000	60.000
BLADE	Srednje kasni	Srednje kasni	CLEARFIELD	NE	68.000	62.000
MAS 920.CP	Srednje kasni	Srednje kasni	CLEARFIELD PLUS	NE	68.000	60.000
VISOKO OLEINSKI						
MAS 89.HOCL	Srednje rani	Srednje rani	CLEARFIELD	NE	70.000	62.000

***Sorte ozime pšenice koje se
odlikuju visokim i stabilnim
prinosom iz godine u godinu***



Nova sorta pšenice bez osja – rekorder u najavi!



Opis sorte

- › Srednje rana
- › Klas bez osja
- › Potencijal za prinos 10-12 t/ha
- › Krupno zrno, masa 1,000 zrna oko 45-50 grama
- › Visok hektolitar 78-80 kg/HL
- › Nizak rast, odlična stabilnost, ne poleže
- › Sorta priznata kod nas 2024



Agronomske preporuke

- › Setvena norma: 450-500 klijavih zrna/m²
- › Radi postizanja maksimalnih prinosa, preporučujemo setvu u optimalnom roku
- › Dobro reaguje na intenzivnu tehnologiju proizvodnje



Parametri kvaliteta

- › Sadržaj proteina: 12-13%
- › Vlažni gluten: 26-28%
- › Padajući broj po Hagbergu: 300-320 s
- › Sedimentacija (Zeleny index): 45-50 ml
- › Kvalitetna grupa: B1
- › Kvalitet brašna, W: 150-180
- › Stepen rastegljivosti, P/L : 0,6-1



Tolerancija na bolesti

- › Pepelnica: odlična tolerancija (8)
- › Fuzarijum klasa: umereno tolerantna (6)
- › Žuta rđa: dobra tolerancija (7)
- › Smeđa rđa: umereno tolerantna (6)
- › Pegavost lista (Septoria): dobra tolerancija (7)

**CELEBRITY**

Visoko prinosna sorta koja puni ćelije vaših silosa



CELLULE

“ Intenzivno bokorenje i visok broj produktivnih klasova obezbeđuje rekordne prinose! ”



Opis sorte

- › Ozima pšenica visokog potencijala prinosa
- › Srednje dužina vegetacije
- › Intenzivno bokorenje
- › Dobra stabilnost, ne poleže, biljka srednje visine
- › Odlično prezimljavanje
- › Tip klasa: sa osjem



Agronomske preporuke

- › Setvena norma: 450 klijavih zrna/m²
- › Preporučuje se setva u optimalnim rokovima (05.10-20.10.) radi postizanja maksimalnih rezultata.
- › Prilagođena na različite tipove zemljišta.
- › Dobro reaguje na intenzivnu tehnologiju proizvodnje, visok stepen iskorišćenja nutritivnih hraniva



Parametri kvaliteta

- › Sadržaj proteina: iznad 12,5%
- › Hektolitar: 81 kg/HL
- › Vlažni gluten: 30-33%
- › Padajući broj (Hagberg): preko 370 s
- › Sedimentacija (Zeleny index): 48-54 ml
- › Kvalitetna grupa: A2-B1
- › W: iznad 180-220
- › P/L: 1,0-2,0



Tolerancija na bolesti

- › Pepelnica: 7
- › Fuzarijum klasa: 7
- › Žuta
- › Lisna rđa: 9
- › Rđa stabljike: 9
- › Pegavost lista (Septoria): 9

Zagarantovan prinos = Profitabilnost !



Opis sorte

- › Nova ozima pšenica visoke rodnosti
- › Srednja dužina vegetacije
- › Prilagodljiva za širok reon gajenja
- › Nizak rast, stabilna, ne poleže
- › B1 kvalitet
- › Odlična tolerancija na bolesti rđe
- › Masa 1,000 zrna: 45-50 grama
- › Registrovana u Srbiji 2024.



Agronomske preporuke

- › Setvena norma 450-500 klijavih zrna/m²
- › Radi postizanja maksimalnih prinosa, preporučujemo setvu u optimalnom roku



Parametri kvaliteta

- › Sadržaj proteina: 12-12,5 %
- › Vlažni gluten: 26-28%
- › Padajući broj po Hagbergu: 280-300 s
- › Sedimentacija (Zeleny index): 40-45 ml
- › Kvalitetna grupa: B1
- › Kvalitet brašna, W: 170-200
- › Stepen rastegljivosti, P/L : 0,8-1,2



Tolerancija na bolesti

- › Pepelnica: odlična tolerancija (8)
- › Fuzarijum klasa: umereno tolerantna (6)
- › Žuta rđa: odlična tolerancija (8)
- › Smeđa rđa: dobra tolerancija (7)
- › Pegavost lista (Septoria): odlična tolerancija (8)

**AMPLEUR**

“ Ampleur - novitet
za naše proizvodno
područje

”

Complice

MESTO	PROIZVOĐAČ	PRINOS kg/ha
Sremski Mihaljevci	Marko Babić 7ha	10.360
Bingula	Dragoslav Vuković	10.070
Sremska Mitrovica	PSS Sremska Mitrovica	9.700
Sremska Mitrovica	Boro Jakovljević	9.420
Ilandža	Farming Team doo ogled	9.300
Erdevik	ZZ Medoš 20 ha	9.150
Tovariševo	Aleksandar Lekić	9.120
Erdevik	Mirko Čikeš	9.100
Gornji Breg	Ištvan Tertei	8.995
Stara Pazova	Martin Domonji Lakatoš	8.950
Kikinda	Matijević Agrar - Galad 90 ha	8.900
Banjani	Ašković Nikola	8.900
Nikinci	Pap Nandor i Antika	8.825
Martinci	Zoran Savić	8.720
Mihajlovo	Ervin Tot ogled	8.550
Bečej	Agrocentrum doo ogled	8.520
Stapar	Deldis doo ogled	8.345
Utrine	Robert Pataki	8.175
Đurđevo	Vlada Kanjuh ogled	7.825
Kljajićevo	ZZ Kljajićevo 129 ha	7.655
Trešnjevac	Mate Čikoš 26ha	7.500
Gornji Breg	Kristijan Buranj ogled	7.435
Seleuš	Vlada Radan	7.300
Kovačica	Adam Siroma ogled	7.250



Nova ozima pšenica koja obara rekorde



Opis sorte

- › Ozima srednje rana pšenica
- › Intenzivno bokorenje
- › Dobro prezimljavanje i odlična tolerancija na niske temperature
- › Tip klasa: sa osjem



Agronomske preporuke

- › Setvena norma: 450-500 kljavih zrna/m²
- › Preporučuje se setva u optimalnim rokovima radi postizanja maksimalnih performansi prinosa



Parametri kvaliteta

- › Sadržaj proteina: preko 12,5 %
- › Hektolitar: 80-82 kg/HL
- › Vlažni gluten: 26-27 %
- › Padajući broj (Hagberg): preko 380 s
- › Sedimentacija (Zeleny index): 45-55 ml
- › Kvalitetna grupa: A2-B1
- › W: 140-190
- › P/L : 1,0-1,9



Tolerancija na bolesti

- › Pepelnica 7
- › Fuzarium klasa 7
- › Žuta rđa 7
- › Lisna rđa 7
- › Rđa stabljike 8
- › Pegavost lista (Septoria) 8

**COMPLICE**

Providence

MESTO	PROIZVOĐAČ	PRINOS kg/ha
Sremska Mitrovica	PSS Sremska Mitrovica	9.219
Erdevik	Mirko Čikeš ogled	9.180
Sremska Mitrovica	Boro Jakovljević	9.095
Ilandža	Farming Team doo ogled	9.050
Prhovo	Milan Stojšić	9.040
Bingula	Dragoslav Vuković	8.900
Banjani	Nikola Ašković	8.780
Erdevik	Dušan Babić	8.695
Padinska Skela	Al Dahra 67 ha	8.690
Mihajlovo	Ervin Tot ogled	8.685
Stara Pazova	Delta Agrar 70 ha	8.640
Sremska Mitrovica	Mitrosrem AD 60 ha	8.447
Bečej	Agrocentrum doo ogled	8.315
Stara Pazova	Martin Domonji Lakatoš	8.260
Stapar	Deldis doo ogled	8.035



Intenzivna pšenica za rekordne prinose



Opis sorte

- › Ozima srednje rana pšenica
- › U intenzivnoj tehnologiji dostiže prinos preko 10t/ha
- › Tip klasa: sa osjem
- › Dobro bokorenje
- › U intenzivnoj proizvodnji visina biljke može biti do 100cm i preporučuje se regulator rasta.



Agronomske preporuke

- › Preporučena setvena norma: 450-500 kljavih zrna/m²



Parametri kvaliteta

- › Sadržaj proteina: 12-13 %
- › Hektolitar: 80-83 kg/HL
- › Vlažni gluten: 23-26 %
- › Padajući broj (Hagberg): 390 s
- › Sedimentacija (Zeleny index): 35-44 ml
- › Kvalitetna grupa: A2 - B1
- › W: 240-260
- › P/L: 0,4-0,6



Tolerancija na bolesti

- › Pepelnica: 7
- › Fuzarium klasa: 6
- › Žuta rđa: 7
- › Pegavost lista (Septoria): 7

**PROVIDENCE****DISTRIBUTER****KONZUL[®]**
An AMEROPA Company

WINNER *Pobednik svake njive !*

MESTO	PROIZVOĐAČ	PRINOS kg/ha
Nikinci	Pap Nandor i Antika	9.145
Mihajlovo	Ervin Tot ogled	9.078
Rivica	Goran Eror	9.070
Sremska Mitrovica	PSS Sremska Mitrovica	9.010
Sremska Mitrovica	Boro Jakovljević	8.720
Pećinci	Vesna Pavković	8.620
Bečej	Agrocentrum doo ogled	8.275
Stara Pazova	Delta Napredak 56 ha	8.195
Erdevik	Mirko Čikeš ogled	8.115
Ilandža	Farming Team doo ogled	8.085

CELLULE *Dokazana na našem tržištu !*

MESTO	PROIZVOĐAČ	PRINOS kg/ha
Erdevik	Miroslav Časar 6 ha	10.250
Prhovo	Žikica Milovanović	9.860
Erdevik	Mirko Čikeš ogled	9.470
Sibač	Darko Petrović	9.300
Bečej	Agrocentrum doo ogled	8.460
Sremska Mitrovica	KPZ Sremska Mitrovica 27,5 ha	8.565
Bingula	Dragoslav Vuković 8,6 ha	8.450
Bačko Petrovo Selo	Imre Gor	8.435
Mihajlovo	Ervin Tot ogled	8.420
Lalić	ZZ Poljokop 35 ha	8.305
Barice	Marko Ljuština	7.825
Kovačica	Adam Siroma ogled	7.720
Banatski Sokolac	Agro Agbaba doo	7.130
Lukićevo	ZZ Veljko Lukić Kurjak 45 ha	7.120



Pobednik svake njive - Visok prinos bez kompromisa



Opis sorte

- › Rekordni prinosi u intenzivnoj tehnologiji
- › Niska biljka, stabilna
- › Dobro prezimljavanje
- › Tip klasa: sa osjem



Agronomske preporuke

- › Preporučena setvena norma: 450-500 klijavih zrna/m²



Parametri kvaliteta

- › Sadržaj proteina: 11-12 %
- › Hektolitar: 80-81 kg/HL
- › Vlažni gluten: 25-27 %
- › Padajući broj (Hagberg): 370-400 s
- › Sedimentacija (Zeleny index): 40-50 ml
- › Kvalitetna grupa: B1
- › W: 210
- › P/L: 0,9



Tolerancija na bolesti

- › Pepelnica: 7
- › Fuzarium klasa: 6
- › Žuta rđa: 8
- › Smeđa rđa: 8
- › Septoria: 7

**WINNER****DISTRIBUTER****KONZUL**[®]
An AMEROPA Company

Ozima pšenica odlične rodnosti i vrhunskog kvaliteta


FRENETIC

Rezultati žetve 2024.

Atila Sabo, Adorjan	10.450 kg/ha
Vesna Pavković, Pećinci	8.760 kg/ha
Mirko Čikeš ogled, Erdevik	8.270 kg/ha
Agrocentrum doo ogled, Bečej	8.225 kg/ha
Ervin Tot ogled, Mihajlovo	8.070 kg/ha
Al Dahra 72 ha, Padinska Skela	7.630 kg/ha



Opis sorte

- › Ozima srednje rana pšenica
- › Dobra prilagodljivost na različite tipove zemljišta
- › Dobra mlinarska i pekarska svojstva
- › Tip klasa: sa osjem



Agronomske preporuke

- › Setvena norma: 450-500 klijavih zrna/m²
- › Preporučuje se setva u optimalnim rokovima radi postizanja maksimalnih performansi prinosa



Parametri kvaliteta

- › Sadržaj proteina: 13-15%
- › Hektolitar: 80-82 kg/HL
- › Vlažni gluten: 35%
- › Padajući broj (Hagberg): 370 s
- › Sedimentacija (Zeleny index): 50-55 ml
- › Kvalitetna grupa: A2
- › W: – 270
- › P/L : 0,9-1,1



Tolerancija na bolesti:

- › Pepelnica: 6
- › Fuzarium klasa: 7
- › Žuta rđa: 10
- › Lisna rđa: 8
- › Rđa stabljike: 9
- › Pegavost lista (Septoria): 9

DISTRIBUTER
DELTA
AGRAR

Prinos za ponos kvalitet za pohvalu



Opis sorte

- › Ozima vrlo rana pšenica
- › Sorta prepoznatljivih mlinarskih karakteristika
- › Hektolitar: 83-84 kg/HL
- › Odlično bokorenje
- › Biljka niskog rasta, odlična tolerancija na poleganje.
- › Tip klasa: sa osjem



Agronomske preporuke

- › Setvena norma 430-480 klijavih zrna/m²
- › Preporučuje se setva u optimalnim rokovima (05.10-20.10.) radi postizanja maksimalnih rezultata.
- › Prilagođena na različite tipove zemljišta.
- › Dobro reaguje na intenzivnu tehnologiju proizvodnje



Parametri kvaliteta

- › Sadržaj proteina: 12,5-13,5%
- › Hektolitar: 83-84 kg/HL
- › Vlažni gluten: 28-30%
- › Padajući broj (Hagberg): 380-390 s
- › Sedimentacija (Zeleny index) 40-50ml
- › Kvalitetna grupa: A2
- › W: iznad 220
- › P/L: 0,45-0,5



Tolerancija na bolesti

- › Pepelnica: 7
- › Fuzarium klasa: 8
- › Žuta rđa: 10
- › Lisna rđa: 10
- › Rđa stabljike: 10
- › Pegavost lista (Septoria): 8



BASILIO

Rezultati žetve 2024.

PSS Sombor, Gakovo	9.119 kg/ha
Delta Jedinstvo 70 ha, Apatin	8.350 kg/ha
PSS Požarevac, Požarevac	8.090 kg/ha
Delta Kozara 93 ha, B. V. Selo	7.010 kg/ha

Nova ozima durum pšenica



TOSCADOU

Rezultati žetve 2024.

Ervin Tot ogled, Mihajlovo	8.025 kg/ha
Saša Grbić 43 ha, Vlajkovac	7.650 kg/ha
Agrocentrum doo ogled, Bečej	7.125 kg/ha
Aberdeen Angus 77 ha, Novi Kneževac	6.375 kg/ha



Opis sorte

- › Ozima durum pšenica visokog kvaliteta
- › Najbolje brašno za testenine se dobija od durum pšenice



Agronomske preporuke

- › Setvena norma: 450 – 500 zrna/m²
- › Najbolji predusevi za durum pšenicu su soja, grašak, lucerka, uljana repica, krompir
- › Umereno poželjni predusevi su suncokret i šećerna repa
- › Izbegavati kukuruz kao predusev ili monokulturu sa pšenicom.
- › Potrebe za prihranu su identične kao i kod ozime pšenice.
- › Umereno bokorenje
- › Radi očuvanja kvaliteta, žetvu obaviti pre eventualnih padavina.



Parametri kvaliteta

- › Sadržaj proteina: 14.5% - 15%
- › Hektolitar: 80-81 kg/HL
- › Vlažni gluten: 33-34 %
- › Sadržaj žutog pigmenta krupice: visok
- › Staklavost: dobra



Tolerancija na bolesti

- › Pepelnica 7
- › Fuzarium klasa 8
- › Žuta rđa 7
- › Smeđa rđa 8

Ječmovi za visoke prinose

Sorte stočnog i pivarskog ječma



Ozimi višeredi ječam



ETINCEL

Rezultati žetve 2024.

Miloš Stojanov, Kikinda	8.200 kg/ha
Matijević Agrar - Galad 100ha, Rabe, Majdan	8.100 kg/ha
Ervin Tot ogled, Mihajlovo	7.940 kg/ha
Žombor Babinski, Adorjan	7.820 kg/ha
PTK Panonija 60ha, Panonija	7.540 kg/ha



Opis sorte

- › Srednje rani ozimi višeredi ječam dobrog aminokiselinskog sastava
- › Visina biljke: 90-100 cm
- › Visoka tolerancija na bolesti lista i stabla



Agronomske preporuke

- › Optimalno vreme setve: Sredina oktobra (izbegavati suviše ranu setvu)
- › Preporučena norma setve: 350 -420 klijavih zrna/m²
- › Intenzivno bokorenje
- › Odlično prezimljavanje
- › Prilagođen je različitim tipovima zemljišta
- › Preporuka za korišćenje regulatora rasta u intenzivnoj proizvodnji



Tolerancija na bolesti

- › Pepelnica: 8
- › Mrežasta pegavost: 9
- › Rhynchosporium: 6
- › Mozaik virus: 6

NOVITET – Seme ječma je pored najkvalitetnije fungicidne zaštite dorađeno i sistemčnim insekticidom na bazi imidakloprida u cilju preventivne mere protiv insekata vektora virusa žute patuljavosti ječma i pšenice. Želimo da zaštitimo vaše useve na vreme!

Novi ječam - rekorder



Opis sorte

- › Srednje rani ozimi višeredi ječam dobrog aminokiselinskog sastava i visokog sadržaja proteina
- › Zbog svog dobrog sastava u zrnu, Pixel je odličan ječam za ishranu stoke
- › Visoka produktivnost
- › Intenzivno se bokori
- › Visina biljke: 90-95 cm
- › Visoka tolerancija na biljne bolesti



Agronomske preporuke

- › Optimalno vreme setve: Sredina oktobra (izbegavati suviše ranu setvu)
- › Preporučena norma setve: 350 -420 kljavih zrna/m²
- › Intenzivno bokorenje
- › Odlično prezimljavanje
- › Prilagođen je različitim tipovima zemljišta
- › Preporuka za korišćenje regulatora rasta u intenzivnoj proizvodnji



Tolerancija na bolesti

- › Pepelnica: 8
- › Mrežasta pegavost: 8

NOVITET – Seme ječma je pored najkvalitetnije fungicidne zaštite dorađeno i sistemčnim insekticidom na bazi imidakloprida u cilju preventivne mere protiv insekata vektora virusa žute patuljavosti ječma i pšenice. Želimo da zaštitimo vaše useve na vreme!



PIXEL

Rezultati žetve 2024.

Josip Bereš, Ratkovo	10.085 kg/ha
Ervin Tot ogled, Mihajlovo	7.950 kg/ha
AD Bačka 7ha, Sivac	7.800 kg/ha
Adam Siroma ogled, Kovačica	7.000 kg/ha

Najprinosniji ječam među pivarcima



LAUREATE

NOVITET – Seme ječma je pored najkvalitetnije fungicidne zaštite dorađeno i sistemčnim insekticidom na bazi imidakloprida u cilju preventivne mere protiv insekata vektora virusa žute patuljavosti ječma i pšenice. Želimo da zaštitimo vaše useve na vreme!



Opis sorte

- › Dvoredi fakultativni pivarski ječam
- › Visina biljke: niska
- › Dobra tolerancija na peganje
- › Sazrevanje: srednje rano



Agronomske preporuke

- › Setvena norma: 350-400 klijavih zrna/m²
- › Preporučeno vreme setve:
 1. rok setve poslednja dekada oktobra – prva dekada novembra
 2. rok setve - februar
- › Prilagođen je različitim tipovima zemljišta
- › Preporuka za đubrenje: • Primena P i K u zavisnosti od analize zemljišta
- › Primena u jesen: 50 - 60 kg N/ha (u zavisnosti od plodnosti zemljišta)
- › Prihrana krajem zime: min. 40, max. 60 kg N/ ha (u zavisnosti od količine lako pristupačnog azota)



Parametri kvaliteta

- › Sadržaj proteina: 11%
- › Kalibracija: visok udeo zrna I klase
- › Upotreba slada: pogodna za proizvodnju piva i viskija



Tolerancija na bolesti

- › Pepelnica: srednja tolerancija
- › Mrežasta pegavost: umereno osetljiva



Namenjen za suzbijanje prouzrokovaca bolesti lista i klasa pšenice i bolesti lista ječma



Opis preparata:

› **Preparat Cayunis** sadrži tri aktivne materije: biksafen (75 g/l) , spiroksamin (150 g/l) i trifloksistrobin 100g/l).

Biksafen deluje tako što blokira dejstvo enzima sukcinat dehidrogenaze (SDHI) čime se zaustavlja proces disanja u ćelijama gljiva i utiče na početne faze infekcije, klijanje spora i njihovo izduživanje.

Spiroksamin i trifloksistrobin se odlikuju protektivnim, kurativnim i eradikativnim delovanjem. Po mehanizmu delovanja spiroksamin je inhibitor biosinteze ergosterola i odlikuje se sposobnošću brzog prodiranja u list. **Trifloksistrobin** deluje kao respiratorni inhibitor, remeti transport elektrona i ometa proces disanja u ćelijama gljiva.

Tretman u ječmu (pivarski i stočni)



- › T1 tretman
- › Primenuje se preventivno, tokom vegetacije od početka rasta stabljike (faza 30-61 BBCH skale).
- › Cilj je zaštititi biljku od: mrežaste pegavosti ječma (*Pyrenophora teres*), lisne rđe (*Puccinia hordei*) i pegavosti lista (*Rhynchosporium secalis*).
- › Doza primene 0,8 l/ha – 1l/ha (8-10ml na 100m²)



Tretman u pšenici

- › T2 odnosno međutretman
- › Primeni preventivno tokom vegetacije od početka rasta stabljike (faza 30 BBCH skale) do kraja cvetanja (faza 69 BBCH skale).
- › Cilj je zaštititi biljku od prouzrokovaca: pepelnice (*Erysiphe graminis*), žute rđe (*Puccinia striiformis*), lisne rđe (*Puccinia recondita*) i sive pegavosti lista i klasa (*Septoria* spp.).
- › Doza primene: 0,8 l/ha – 1 l/ha (8-10ml na 100m²)



Saveti za tretiranje

- › Utrošak vode: 200-400 l/ha
- › Maksimalni broj tretiranja u toku godine na istoj površini je dva puta. Interval između dva tretmana je 21 dan.
- › Može se mešati sa velikim brojem sredstava za zaštitu bilja ali se pre mešanja preporučuje prethodna provera kompatibilnosti.



Zdravlje vaših useva
je jedino što je izvesno.

Bez obzira na sortu, bez obzira na
bolesti ili vremenske prilike, Bayer-ov
Cayunis čuva vaše useve.

Pregled proizvoda

BILJNA VRSTA	NAZIV	SAZREVANJE	SADRŽAJ PROTEINA	Setvena norma kljavih zrna/m ²	
				OPTIMALNI USLOVI	OGRANIČENI USLOVI
SOJA	ES PALLADOR	1. GRUPA	41-44%	35-40	40-45
	AURELINA	00/000	40-43%	55-60	60
	ES CONQUEROR	1.GRUPA	42-44%	38-40	45
	ES COMANDOR	000 GRUPA	40-42%	55-60	60
SIRAK	LID SINAI	VRLO RAN 85-90 DANA	> 11%	26-30	20-30
PŠENICA	CELEBRITY	SREDNJE RANA	12-13%	450	500
	CELLULE	SREDNJE	>12,5%	450	500
	AMPLEUR	SREDNJE	12-12,5%	450	500
	COMPLICE	SREDNJE RANA	>12,5%	450	500
	PROVIDENCE	SREDNJE RANA	12-13%	450	500
	WINNER	SREDNJE	11-12%	450	500
	FRENETIC	SREDNJE RANA	13-15%	450	500
	BASILIO	RANA	12,5-13,5%	430	480
DURUM PŠENICA	TOSCADOU	RANA	14,5-15%	450	500
STOČNI JEČAM	ETINCEL	SREDNJE RANI	VISOK	350	420
	PIXEL	SREDNJE RANI	VISOK	350	420
PIVARSKI JEČAM	LAUREATE	SREDNJE RANI	NIZAK	350	400

Dnevnik padavina

Pratite i pišite količinu padavina tokom godine:

DAN / MESEC	JAN	FEB	MAR	APR	MAJ	JUN	JUL	AVG	SEP	OKT	NOV	DEC
1												
2												
3												
4												
5												
6												
7												
8												
9												
10												
11												
12												
13												
14												
15												
16												
17												
18												
19												
20												
21												
22												
23												
24												
25												
26												
27												
28												
29												
30												
31												
UKUPNO												

Axereal Serbia d.o.o.
Kotorska 64, I sprat,
21 000 Novi Sad
Tel: 021/532-212
e-mail: info.serbia@axereal.com

Silos Temerin,
Industrijska bb,
21235 Temerin
021/2100 211

Frédéric Moulin
Direktor operacija
Centralne Evrope
021/532-212
frederic.moulin@axereal.com

Siniša Đurić, dipl. inž
Direktor
063/518 611
sinisa.djuric@axereal.com

Bojan Lalatović, dipl. inž
Menadžer komercijalnog tima
064/80 44 682
bojan.lalatovic@axereal.com

Tehničko komercijalni savetnici

Josip Bereš
Severna i srednja Bačka
064/65 92 248
josip.beres@axereal.com

Boris Rakić, dipl. ecc
Zapadna i južna Bačka
064/80 44 132
boris.rakic@axereal.com

Rade Radaković, dipl. inž
Srem, Mačva, Kolubara
064/65 77 090
rade.radakovic@axereal.com

Siniša Bogosavljev, dipl. inž
Severni i srednji Banat
064/80 44 131
sinisa.bogosavljev@axereal.com

Jovana Agbaba, dipl. ecc
Južni Banat
064/65 92 243
jovana.agbaba@axereal.com

Gabor Varga
Menadžer koperacije,
Silos Temerin
064/65 92 242
gabor.varga@axereal.com

Dušan Cuca, dipl. inž
Tehnološki stručnjak i savetnik
064/80 44 133
dusan.cuca@axereal.com

Ana Marija Mačkić, master inž
Koordinator marketinga
064/80 44 134
ana-marija.mackic@axereal.com

Trgovina i logistika

Žarko Ćorović, dipl. inž
Direktor trgovine
merkantilnom robom
064/82 71 805
zarko.corovic@axereal.com

Radivoj Milivojević dipl. aec
Menadžer logistike
064/80 44 680
radivoj.milivojevic@axereal.com



@axerealsrbia



@axerealsrbia



@axerealcentraleurope

