

2025

JESENJA SETVA

AXKEREAL
➤ SERBIA



PROLEĆE 2026.

www.axereal.rs

Sadržaj

O predstojećoj sezoni	3
Ozima pšenica	
Complice	4-5
Ampleur	6-7
Celebrity	8-9
Cellule	10-11
Frenetic	12-13
Basilio	14-15
Providence	16
Winner	17
Durum pšenica	
Toscadou	18
Ozimi tritikale	
Trisem	19
Fungicidi za strna žita	
Cayunis	20-21
Ozimi ječam	
Etincel	22
Pixel	23
Fakultativni ječam	
Laureate	24-25
Ozimi lan	
Attila	26
Uljana repica	
Dynamic	27
Portfolio proleće 2026	28
Soja	
Es Pallador	29
N-Max	30
Es Conqueror	31
Aurelina	32
Es Comandor	33
Proteinski sirak	
Lid Sinai	34
RGT GGustav	35

O predstojećoj sezoni

Upotpunjen portfolio strnina

Naš prepoznatljiv portfolio pšenice od ove godine dobija pojačanje u vidu dve nove sorte: Ampleur i Celebrity za koje smo sigurni da će u bliskoj budućnosti postati lideri na tržištu.

Još jedna biljna kultura dobija svoje mesto u našem portfoliju: ozimi tritikale. Trisem tritikale namenjen je za kombajniranje u zrnju ili za siliranje. Silaža može da se koristi za ishranu stoke ili u biogasnim postrojenjima

Prepoznatljiv kvalitet

Tokom selekcije sortimenta, vrlo je važan visok prinos, ali takođe i kvalitet.

Sadržaj proteina kod naših sorti pšenica je preko 12% a za mlinarsko-pekarsku industriju tu je naš već dobro poznat Frenetic. Sorta koja svake godine daje visok i stabilan prinos sa proteinima preko 13%.

Frenetic vas može nagraditi i proteinima do 15% ako smisleno radite prihranu azotnim đubrivima, primenjujete punu tehnologiju zaštite od biljnih bolesti i gde zemljištu posvećujete pažnju.

Od ove jeseni zainteresovani poljoprivrednici mogu ugovoriti proizvodnju Frenetic-a sa nama. Naši koperanti koji budu proizvodili Frenetic, od nas će dobiti agronomsku podršku, podršku kroz inpute kao i osiguran otkup nakon žetve.

Konkurentno tržište za durum pšenicu

Durum pšenica Toscadou je ove godine ostvarila izuzetne prinose, čak vrlo slične običnoj pšenici. Tehnologija proizvodnje koja se ne razlikuje mnogo od obične pšenice, te konkurentno tržište stavlja durum pšenicu u fokus.

Profesionalna dorada semena

Profesionalno dorađeno deklarirano seme je prvi preduslov za ostvarivanje dobrih sklopova, zdravog roda i visokih prinosa! Naše seme pšenice i ječma dorađeno je vrhunskim fungicidima Bayer Crop Science. Po želji kupca seme pšenice i ječma može da se doradi i sistemčnim insekticidom na bazi imidakloprida u cilju preventivne mere protiv insekata vektora virusa žute patuljivosti ječma i pšenice.

Želimo da zaštitimo vaše useve na vreme.

Želimo da vam predstojeća setva bude uspešna, usevi zdravi i rodni.

Hvala vam na poverenju, Axereal Serbia tim

Proizvođač	Lokacija	Prinos Kg/ha
Albatros doo ogleđ	Erdevik	12,590
Mirko Čikeš ogleđ	Erdevik	11,165
Mladen Milanović	Kukujevci	10,783
Varga Gabor ogleđ	Temerin	10,685
Boro Jakovljević	Sremska Mitrovica	10,609
Slobodan Živanović 8ha	Dublje	10,450
Đorđe Trbić 17ha	Bačinci	10,435
Agrar Invest 58ha	Gaj, Kovin	10,185
Nataša Rajić 5,8ha	Bingula	9,976
Dragoslav Vuković	Bingula	9,913
AL Dahra 65ha	Padinska Skela	9,827
Farming Team ogleđ	Ilandža	9,809
Tomislav Kovačić ogleđ	Susek	9,675
Dobrišlava Dugandžija 18ha	Pačir	9,534
Jovan Šušnjar 7,6ha	Bački Sokolac	9,415
Nenad Damjanović 0,8ha	Bogatić	9,400
Danka Vuković	Divoš	9,390
ZZ Kljajićevo 139ha	Kljajićevo	9,320
Miodrag Veselinović	Ub	9,304
Martin Domonji Lakatoš	Stara Pazova	9,300
PSS Sremska Mitrovica	Čalma	9,275
Stevan Lončarski	Čurug	9,050
Milan Stojšić	Prhovo	9,043
Stefan Rackov ogleđ	Stapar	9,009
Sava Banić	Kovilj	8,920
Tot Ervin 12ha	Mihajlovo	8,870
PP Ratar 11,5ha	Jaša Tomić	8,820
Nikola Borković 18ha	Bački Sokolac	8,770
Tot Ervin ogleđ	Mihajlovo	8,728
Jon Božin	Seleuš	8,435
Agro Agbaba doo 20ha	Banatski Sokolac	8,383
Robert Nemet	Čantavir	8,250
Sava Čolić	Mali Radinci	8,097
Galad doo 40ha	Radojevo	8,000
Nikola Parčanin ogleđ	Baranda	7,826
Adam Siroma ogleđ	Kovačica	7,600
Mate Čikoš 36ha	Bački Sokolac	7,577
Kristian Buranji ogleđ	Senta	7,533

Visok prinos u svim uslovima!

Treću godinu zaredom, ujedno koliko je sorta **Complice** na našem tržištu, pokazala je jako dobru prilagodljivost na klimatske i zemljišne uslove. Na mnogim imanjima je bila najprinosnija pšenica, čak i u uslovima sa nešto skromnijom agrotehnikom i zemljištem niže kvalitetne klase.

Ovogodišnji parametri kvaliteta su takođe bili jako dobri, u proseku protein se kretao oko 12% a hektolitar oko 80-84. **Complice** je sorta koja ima jako dobru stabilnost, ona daje dobre rezultate u povoljnim uslovima, ali isto tako i u manje povoljnim uslovima ona je znatno bolja u odnosu na neke druge konkuretske sorte.



Opis sorte

- › Ozima srednje rana pšenica
- › Intenzivno bokorenje
- › Dobro prezimljavanje i odlična
- › tolerancija na niske temperature
- › Tip klasa: sa osjem



Parametri kvaliteta

- › Sadržaj proteina: preko 12,5 %
- › Hektolitar: 80-82 kg/HL
- › Vlažni gluten: 26-27 %
- › Padajući broj (Hagberg): preko 380 s
- › Sedimentacija (Zeleny index): 45-55 ml
- › Kvalitetna grupa: A2-B1
- › W: 140-190
- › P/L : 1,0-1,9



Agronomske preporuke

- › Setvena norma: 450-500 klijavih zrna/m²
- › Preporučuje se setva u optimalnim rokovima radi postizanja maksimalnih performansi prinosa



Tolerancija na bolesti

- › Pepelnica 7
- › Fuzarium klasa 7
- › Žuta rđa 7
- › Lisna rđa 7
- › Rđa stabljike 8
- › Pegavost lista (Septoria) 8



Proizvođač	Lokacija	Prinos Kg/ha
Mirko Čikeš ogled	Erdevik	11,289
Aleksandar Džinić	Bezdan	10,947
Josip Bereš	Ratkovo	10,930
Farming Team ogled	Ilandža	10,139
Varga Gabor ogled	Temerin	10,069
PSS Sremska Mitrovica	Čalma	8,890
Slavko Šilić 9ha	Čenej	8,870
Stefan Rackov ogled	Stapar	8,852
Tot Ervin ogled	Mihajlovo	8,750

Naša nova sorta **Ampleur** definitivno ostavlja utisak, sorta je nešto ranije vegetacije, ima lep krupan klas sa čak 8-10 oklasaka sa po 3-5 zrna. Najčešće je zauzela prvo mesto u našim uporednim ogledima. Prinosi idu čak i do 11t/ha što nije iznenađenje za jednu ovakvu sortu. Što se tiče samog kvaliteta zrna, ovogodišnje analize pokazuju da je ovo intenzivna sorta za proizvođače koji traže visok prinos jer se sadržaj proteina u proseku kretao oko 11-11,5%.



Mirko Čikeš, Erdevik

11,289 Kg/ha

Zagarantovan prinos = Profitabilnost !



Opis sorte

- › Nova ozima srednje rana pšenica visoke rodnosti
- › Srednja dužina vegetacije
- › Prilagodljiva za širok reon gajenja
- › Nizak rast, stabilna, ne poleže
- › B1 kvalitet
- › Odlična tolerancija na bolesti rđe
- › Masa 1,000 zrna: 45-50 grama
- › Registrovana u Srbiji 2024.



Parametri kvaliteta

- › Sadržaj proteina oko 11,5%
- › Vlažni gluten: 26-28%
- › Padajući broj po Hagbergu: 280-300 s
- › Sedimentacija (Zeleny index): 40-45 ml
- › Kvalitetna grupa: B1
- › Kvalitet brašna, W: 170-200
- › Stepen rastegljivosti, P/L : 0,8-1,2



Agronomske preporuke

- › Setvena norma 450-500 klijavih zrna/m²
- › Radi postizanja maksimalnih prinosa, preporučujemo setvu u optimalnom roku



Tolerancija na bolesti

- › Pepelnica: odlična tolerancija (8)
- › Fuzarijum klasa: umereno tolerantna (6)
- › Žuta rđa: odlična tolerancija (8)
- › Smeđa rđa: dobra tolerancija (7)
- › Pegavost lista (Septoria): odlična tolerancija (8)



Proizvođač	Lokacija	Prinos Kg/ha
Mladen Milanović	Kukujevc	12,250
Albatros doo ogled	Erdevik	11,790
Mirko Čikeš	Erdevik	10,585
Savić Zoran	Martinci	9,478
Barna Mihalj	Temerin	9,264
Martin Domonji Lakatoš	Stara Pazova	8,720
Veselinović Miodrag	Ub	8,625
Varga Gabor ogled	Temerin	9,158

U nizu noviteta predstavljamo **Celebrity**, prvu pšenicu u našem portfoliju sa klasom bez osja.

U pitanju je malo poznija pšenica, moglo bi se reći da je u našem portfoliju ovo sorta najduže vegetacije, ali uprkos tome ona daje izuzetan rod.

Što se tiče samog kvaliteta ovogodišnjeg roda, hektolitar je bio u rangu od 78-82 kg/HL dok je sadržaj proteina bio prosečne vrednosti oko 12%. Kod ove sorte je takođe zanimljivo da je u ogledima gde smo testirali sklopove, **Celebrity** pokazala jako dobru moć kompenzacije slabijeg sklopa: klasovi su bili iznimno krupni, broj oklasaka 8-10 sa po 5 zrna u oklasku i jako krupno zrno. Uprkos ovom jako dobrom nadomeštanju smanjenog sklopa, naša preporuka je da se ide sa setvenom normom od 450-500 klijavih zrna/m².

Celebrity je sorta koja u intenzivnim uslovima proizvodnje može dati ekstremno visok prinos čak i 11-12t/ha.



Mladen Milanović

12,250 Kg/ha

Rekorder u najavi!



Opis sorte

- › Srednja dužina vegetacije
- › Klas bez osja
- › Potencijal za prinos 10-12 t/ha
- › Krupno zrno, masa 1,000 zrna oko 45-50 grama
- › Visok hektolitar 78-80 kg/HL
- › Nizak rast, odlična stabilnost, ne poleže
- › Sorta priznata kod nas 2024



Parametri kvaliteta

- › Sadržaj proteina: 11,5-12,5%
- › Vlažni gluten: 26-28%
- › Padajući broj po Hagbergu: 300-320 s
- › Sedimentacija (Zeleny index): 45-50 ml
- › Kvalitetna grupa: B1
- › Kvalitet brašna, W: 150-180
- › Step en rastegljivosti, P/L : 0,6-1



Agronomске preporuke

- › Setvena norma: 450-500 klijavih zrna/m²
- › Radi postizanja maksimalnih prinosa, preporučujemo setvu u optimalnom roku
- › Dobro reaguje na intenzivnu tehnologiju proizvodnje



Tolerancija na bolesti

- › Pepelnica: odlična tolerancija (8)
- › Fuzarijum klasa: umereno tolerantna (6)
- › Žuta rđa: dobra tolerancija (7)
- › Smeđa rđa: umereno tolerantna (6)
- › Pegavost lista (Septoria): dobra tolerancija (7)

Krupan klas, krupno zrno, visok prinos!



Proizvođač	Lokacija	Prinos Kg/ha
Mirko Čikeš ogled	Erdevik	10,408
Varga Gabor ogled	Temerin	10,080
Kovačić Tomislav	Susek	9,927
Damjanović Nenad 0,8ha	Bogatić	9,800
Milovanović Željko	Drenovac	9,815
Vuković Danka	Divoš	9,740
Savić Zoran	Martinci	9,690
Radomirović Dragoljub	Neštin	9,540
ZZ Medoš 46ha	Erdevik	9,460
Žigić Nikola 14,5ha	Krivaja	9,235
Žito Dunav 51ha	Žarkovac	9,045
Farming Team ogled	Ilandža	9,045
PET MB Agrar 100ha	Subotište	9,050
Rackov Stefan ogled	Stapar	8,904
Vuković Dragoslav	Bingula	8,695
Tot Ervin ogled	Mihajlovo	8,660
PSS Sremska Mitrovica	Čalma	8,130
Parčanin Nikola ogled	Baranda	7,478
ZZ Braća Janković	Barice	7,500



Mirko Čikeš, Erdevik **10,408 Kg/ha**

Čak i nakon skoro decenije na našem tržištu, Cellule je i dalje prisutna na velikim površinama. Stabilnost i sigurnost prinosa su upravo razlog poverenja u ovu sortu. Ozima pšenica sa srednjom vegetacijom.

U intenzivnim uslovima proizvodnje, potencijal prinosa je 10 t/ha, pa i više. Što se tiče kvaliteta, ova sorta spada u kvalitetnu grupu B1, ali iskustvo nam je pokazalo da uz pravilnu agrotehniku, Cellule može biti A2 kvaliteta.

Visoko prinosna sorta koja puni ćelije vaših silosa

Cellule još uvek drži titulu visokoprinosne i dalje će biti izbor mnogih ratara u predstojećoj setvi. Sorta izuzetne rodnosti te ne čudi slogan koji je prati godinama: "Napunite ćelije vaših silosa!"

Pored izuzetnog prinosa ove godine, naročito se nametnuo i dobar kvalitet zrna; sadržaj proteina se kretao oko 12 do 13% uz jako dobar hektolitar.



Opis sorte

- › Ozima pšenica visokog potencijala prinosa
- › Srednje dužina vegetacije
- › Intenzivno bokorenje
- › Dobra stabilnost, ne poleže, biljka srednje visine
- › Odlično prezimljavanje
- › Tip klasa: sa osjem



Parametri kvaliteta

- › Sadržaj proteina: iznad 12,5%
- › Hektolitar: 81 kg/HL
- › Vlažni gluten: 30-33%
- › Padajući broj (Hagberg): preko 370 s
- › Sedimentacija (Zeleny index): 48-54 ml
- › Kvalitetna grupa: A2-B1
- › W: iznad 180-220
- › P/L: 1,0-2,0



Agronomske preporuke

- › Setvena norma: 450 klijavih zrna/m²
- › Preporučuje se setva u optimalnim rokovima (05.10-20.10.) radi postizanja maksimalnih rezultata.
- › Prilagođena na različite tipove zemljišta.
- › Dobro reaguje na intenzivnu tehnologiju proizvodnje, visok stepen iskorišćenja nutritivnih hraniva



Tolerancija na bolesti

- › Pepelnica: 7
- › Fuzarijum klasa: 7
- › Žuta Lisna rđa: 9
- › Rđa stabljike: 9
- › Pegavost lista (Septoria): 9



Proizvođač	Lokacija	Prinos Kg/ha	Protein %
Agrocentrum	Poljanice, Bečej	8,970	15,0
Al Dahra 20ha	Padinska Skela	9,687	14,5
Lazić Živojin	Lalić	9,043	14,3
PET MB Agrar 90ha	Subotište, Pećinci	9,000	14,5
Stefan Jovanović	Boljevci, Surčin	7,800	14,2
Dušan Spasojević	Ogar, Donji Tovarnik	7,565	13,3
Sabo Atila	Adorjan	8,750	13,1
Varga Gabor	Temerin	8,911	13,0
Stojišić Milan	Prohovo	8,306	
Žito Dunav 32ha	Žarkovac	8,290	
Kovačić Tomislav	Susek	8,281	
Tot Ervin 12 ha	Mihajlovo	7,617	

Od ove jeseni počinjemo ugovaranje proizvodnje sa pšenicom Frenetic na teritoriji Bačke, Banata, Srema i Mačve. Zainteresovani proizvođači mogu nas kontaktirati za više informacija. Obezbeđujemo inpute od setve do žetve uz garantovan otkup.



Agrocentrum, Poljanice

9,687 Kg/ha



Ozima pšenica odlične rodnosti i vrhunskog kvaliteta



Opis sorte

- › Ozima srednje rana pšenica
- › Dobra prilagodljivost na različite tipove zemljišta
- › Dobra mlinarska i pekarska svojstva
- › Tip klasa: sa osjem



Parametri kvaliteta

- › Sadržaj proteina: 13-15%
- › Hektolitar: 80-82 kg/HL
- › Vlažni gluten: 35%
- › Padajući broj (Hagberg): 370 s
- › Sedimentacija (Zeleny index): 50-55 ml
- › Kvalitetna grupa: A2
- › W: - 270
- › P/L: 0,9-1,1



Agronomske preporuke

- › Setvena norma: 450-500 kljavih zrna/m²
- › Preporučuje se setva u optimalnim rokovima radi postizanja maksimalnih performansi prinosa



Tolerancija na bolesti

- › Pepelnica: 6
- › Fuzarium klasa: 7
- › Žuta rđa: 10
- › Lisna rđa: 8
- › Rđa stabljike: 9
- › Pegavost lista (Septoria): 9

Frenetic je naša najkvalitetnija sorta pšenice i prepoznata je od strane mnogih mlinara. Sadržaj proteina se ove godine kretao oko 13 do 15% što je i uobičajeno za ovu sortu.



Proizvođač	Lokacija	Prinos Kg/ha
<i>Plantaria Agrar doo</i>	<i>Ruski Krstur</i>	11,055
<i>Vuković Dragoslav</i>	<i>Bingula</i>	10,330
<i>PSS Bačka Topola</i>	<i>Gornja Rogatica</i>	10,193
<i>Varga Gabor ogleđ</i>	<i>Temerin</i>	9,678
<i>Bojanić Aleksandar</i>	<i>Mošorin</i>	9,600
<i>Stanković Vladimir</i>	<i>Batajnica</i>	9,565
<i>Doboši Deneš</i>	<i>Temerin</i>	9,565
<i>Bugarinović Nedeljko</i>	<i>Novi Sad</i>	9,500
<i>Radenković Boban</i>	<i>Sušica</i>	9,300
<i>Marko Gagić</i>	<i>Dobrinici</i>	8,750
<i>Tot Rudolf</i>	<i>Temerin</i>	8,696
<i>PSS Sombor</i>	<i>Karavukovo</i>	8,474
<i>Mario Galić</i>	<i>Sombor</i>	8,350
<i>PSSS LOZNICA</i>	<i>Poljozavod</i>	8,200
<i>Miodrag Stojiljković</i>	<i>Mrštane</i>	8,100
<i>Stefan Jovanović</i>	<i>Boljevci, Surčin</i>	8,000


Plantaria Agrar
11,055 Kg/ha

Prinos za ponos, kvalitet za pohvalu



Opis sorte

- › Ozima vrlo rana pšenica
- › Sorta prepoznatljivih mlinarskih karakteristika
- › Hektolitar: 83-84 kg/HL
- › Odlično bokorenje
- › Biljka niskog rasta, odlična tolerancija na poganje.
- › Tip klasa: sa osjem



Parametri kvaliteta

- › Sadržaj proteina: 12,5-13,5%
- › Hektolitar: 83-84 kg/HL
- › Vlažni gluten: 28-30%
- › Padajući broj (Hagberg): 380-390 s
- › Sedimentacija (Zeleny index) 40-50ml
- › Kvalitetna grupa: A2
- › W: iznad 220
- › P/L: 0,45-0,5



Agronomske preporuke

- › Setvena norma 430-480 klijavih zrna/m²
 - › Preporučuje se setva u optimalnim rokovima (05.10-20.10.) radi postizanja maksimalnih rezultata.
 - › Prilagođena na različite tipove zemljišta.
- Dobro reaguje na intenzivnu tehnologiju proizvodnje



Tolerancija na bolesti

- › Pepelnica: 7
- › Fuzarium klasa: 8
- › Žuta rđa: 10
- › Lisna rđa: 10
- › Rđa stabljike: 10
- › Pegavost lista (Septoria): 8

Ukoliko želite da optimizujete svoju žetvu, da rasporedite vreme žetve, **Basilio** je naša preporuka kao najranija pšenica - **definitivno će biti prva za žetvu.**

Basilio kao naša najranija pšenica osim što garantuje visok rod, takođe ima jako dobar kvalitet, protein se ove godine kretao oko 13%.

DISTRIBUTER

 **DELTA**
AGRAR

Intenzivna pšenica za rekordne prinose



Opis sorte

- › Ozima srednje rana pšenica
- › U intenzivnoj tehnologiji dostiže prinos preko 10t/ha
- › Tip klasa: sa osjem
- › Dobro bokorenje
- › U intenzivnoj proizvodnji visina biljke može biti do 100cm
- › Preporučuje se regulator rasta.



Parametri kvaliteta

- › Sadržaj proteina: 12-13 %
- › Hektolitar: 80-83 kg/HL
- › Vlažni gluten: 23-26 %
- › Padajući broj (Hagberg): 390 s
- › Sedimentacija (Zeleny index): 35-44 ml
- › Kvalitetna grupa: A2 -
- › B1W: 240-260
- › P/L: 0,4-0,6



Agronomske preporuke

- › Preporučena setvena norma: 450-500 klijavih zrna/m²



Tolerancija na bolesti

- › Pepelnica: 7
- › Fuzarium klasa: 6
- › Žuta rđa: 7
- › Pegavost lista (Septoria): 7

Proizvođač

Prinos Kg/ha

Danica Vukajlović Kuzmin	10,600
Plavšić Slavko Kuzmin	10,500
Vukajlović Vladimir Kuzmin	10,325
ZZ Medoš Erdevik	10,111

Proizvođač

Prinos Kg/ha

Vuković Dragoslav Bingula	9,826
Varga Gabor Temerin	9,802
Vladimir Miletić Čenej	9,565
AL Dahra 59ha Padinska Skela	9,160
Dančilović Ilija Zrenjanin	8,700

DISTRIBUTER

KONZUL[®]
An AMEROPA Company



Pobednik svake njive - Visok prinos bez kompromisa



Opis sorte

- › Rekordni prinosi u intenzivnoj tehnologiji
- › Niska biljka, stabilna
- › Dobro prezimljavanje
- › Tip klasa: sa osjem



Parametri kvaliteta

- › Sadržaj proteina: 11-12 %
- › Hektolitar: 80-81 kg/HL
- › Vlažni gluten: 25-27 %
- › Padajući broj (Hagberg): 370-400 s
- › Sedimentacija (Zeleny index): 40-50 ml
- › Kvalitetna grupa: B1
- › W: 210
- › P/L: 0,9



Agronomske preporuke

- › Preporučena setvena norma:
450-500 klijavih zrna/m²



Tolerancija na bolesti

- › Pepelnica: 7
- › Fuzarium klasa: 6
- › Žuta rđa: 8
- › Smeđa rđa: 8
- › Septoria: 7

Proizvođač

Prinos Kg/ha

Plavšić Slavko, Kuzmin	10,400
Vukajlović Danica, Kuzmin	10,325
Vukajlović Vlada, Čenej	10,300
Vladimir Miletić, Temerin	9,600

Proizvođač

Prinos Kg/ha

Varga Gabor, Temerin	9,480
ZZ Medoš, Erdevik	8,500
Dančilović Ilija, Zrenjanin	8,400
Tot Ervin 12a, Mihajlovo	8,348



DISTRIBUTER

KONZUL[®]
An AMEROPA Company

Visok prinos svake godine!



Opis sorte

- › Ozima durum pšenica visokog kvaliteta
- › Najbolje brašno za testenine se dobija od durum pšenice



Parametri kvaliteta

- › Sadržaj proteina: 14.5% - 15%
- › Hektolitar: 80-81 kg/HL
- › Vlažni gluten: 33-34 %
- › Sadržaj žutog pigmenta krupice: visok
- › Staklavost: dobra



Agronomske preporuke

- › Setvena norma: 450 – 500 zrna/m²
- › Najbolji predusevi za durum pšenicu su soja, grašak, lucerka, uljana repica, krompir
- › Umereno poželjni predusevi su suncokret i šećerna repa; izbjegavati kukuruz kao predusev ili monokulturu sa pšenicom.
- › Potrebe za prihranu su identične kao i kod ozime pšenice.
- › Umereno bokorenje
- › Radi očuvanja kvaliteta, žetvu obaviti pre eventualnih padavina.



Tolerancija na bolesti

- › Pepelnica 7
- › Fuzarium klasa 8
- › Žuta rđa 7
- › Smeđa rđa 8

Trisem novi ozimi tritikale višestruke namene za zrno ili silažu



Opis sorte

- › Vrlo rano sazrevanje: rano klasanje i rano cvetanje
- › Krupno zrno
- › Upotreba: zrno ili silaža
- › Brz početni porast
- › Dobro prezimljavanje
- › Visok rodni potencijal zrna: 7-10 t/ha zrna
- › Prinos silaže: zavisno od vremenskih uslova, tipa zemljišta i agrotehnike, prinos silaže može biti od 30-50 t/ha košeno u fenofazi klasanja.



Agronomske preporuke

- › Setvena norma: 450 zrna/m² (oko 200 - 220 kg/ha)
- › Preporučeno vreme setve: krajem oktobra (Trisem ima brz početni porast i brzo napreduje, setvom krajem oktobra biće u pravoj fenofazi za prezimljavanje).



Tolerancija na bolesti

- › Fuzarijum klasa:
- › jako dobra tolerancija (8/10)
- › Žuta rđa: jako dobra tolerancija (8/10)
- › Pegavost lista (Septoria): jako dobra tolerancija (8/10)
- › Pepelnica: jako dobra tolerancija (8/10)
- › U većini slučajeva dovoljna je samo jedna fungicidna zaštita kako bi se očuvao zdrav klas i kvalitet zrna.





Zdravlje vaših useva je jedino što je izvesno.

Bez obzira na sortu, bez obzira na
bolesti ili vremenske prilike, Bayer-ov
Cayunis čuva vaše useve.

Namenjen za suzbijanje prouzrokovaca bolesti lista i klasa pšenice i bolesti lista ječma



Opis preparata:

- › Preparat Cayunis sadrži tri aktivne materije: biksafen (75 g/l) , spiroksamin (150 g/l) i trifloksistrobin 100g/l). Biksafen deluje tako što blokira dejstvo enzima sukcinat dehidrogenaze (SDHI) čime se zaustavlja proces disanja u ćelijama gljiva i utiče na početne faze infekcije, klijanje spora i njihovo izduživanje. Spiroksamin i trifloksistrobin se odlikuju protektivnim, kurativnim i eradikativnim delovanjem. Po mehanizmu delovanja spiroksamin je inhibitor biosinteze ergosterola i odlikuje se sposobnošću brzog prodiranja u list. Trifloksistrobin deluje kao respiratorni inhibitor, remeti transport elektrona i ometa proces disanja u ćelijama gljiva.

Tretman u ječmu (pivarski i stočni)



- › T1 tretman
- › Primenjuje se preventivno, tokom vegetacije od početka rasta stabljike (faza 30-61 BBCH skale).
- › Cilj je zaštititi biljku od: mrežaste pegavosti ječma (Pyrenophorateres), lisne rđe (Puccinia hordei) i pegavosti lista (Rhynchosporium secalis).
- › Doza primene 0,8 l/ha – 1l/ha (8-10ml na 100m²)



Tretman u pšenici

- › T2 odnosno međutretman
- › Primeniti preventivno tokom vegetacije od početka rasta stabljike (faza 30 BBCH skale) do kraja cvetanja (faza 69 BBCH skale).
- › Cilj je zaštititi biljku od prouzrokovaca: pepelnice (Erysiphe graminis), žute rđe (Puccinia striiformis), lisne rđe (Puccinia recondita) i sive pegavosti lista i klasa (Septoria spp.).
- › Doza primene: 0,8 l/ha – 1 l/ha (8-10ml na 100m²)



Saveti za tretiranje

- › Utrošak vode: 200-400 l/ha
- › Maksimalni broj tretiranja u toku godine na istoj površini je dva puta. Interval između dva tretmana je 21 dan.
- › Može se mešati sa velikim brojem sredstava za zaštitu bilja ali se pre mešanja preporučuje prethodna provera kompatibilnosti.

Ozimi višeredi ječam



Opis sorte

- › Srednje rani ozimi višeredi ječam dobrog aminokiselinskog sastava
- › Visina biljke: 90-100 cm
- › Visoka tolerancija na bolesti lista i stabla



Agronomske preporuke

- › Optimalno vreme setve: Sredina oktobra (izbegavati suviše ranu setvu)
- › Preporučena norma setve: 350 -420 klijavih zrna/m²
- › Intenzivno bokorenje
- › Odlično prezimljavanje
- › Prilagođen je različitim tipovima zemljišta
- › Preporuka za korišćenje regulatora rasta u intenzivnoj proizvodnji



Tolerancija na bolesti

- › Pepelnica: 8
- › Mrežasta pegavost: 9
- › Rhynchosporium: 6
- › Mozaik virus: 6



Srednje rani ječam, kvalitet za ishranu stoke ! Visoko prinosan i odličan za svaku njivu !



Opis sorte

- › Srednje rani ozimi višeredi ječam dobrog aminokiselinskog sastava i visokog sadržaja proteina
- › Zbog svog dobrog sastava u zrnju, Pixel je odličan ječam za ishranu stoke
- › Visoka produktivnost
- › Intenzivno se bokori
- › Visina biljke: 90-95 cm
- › Visoka tolerancija na biljne bolesti



Agronomske preporuke

- › Optimalno vreme setve: Sredina oktobra (izbegavati suviše ranu setvu)
- › Preporučena norma setve: 350 -420 klijavih zrna/m²
- › Intenzivno bokorenje
- › Odlično prezimljavanje
- › Prilagođen je različitim tipovima zemljišta
- › Preporuka za korišćenje regulatora rasta u intenzivnoj proizvodnji



Tolerancija na bolesti

- › Pepelnica: 8
- › Mrežasta pegavost: 8



Proizvođač	Lokacija	Prinos Kg/ha
Agrocentrum	Poljanice, Bečej	10,955
Agronom 21ha	Ratkovo	10,560
Varga Gabor	Temerin	10,540
OZZ Lovrenac	Mladenovo	10,000
Tot Rudolf	Temerin	9,740
Doboši Deneš	Temerin	9,215
MV Agro	Sivac	9,040
Holo Žolt	Kula	9,000
AD Bačka 53ha	Sivac	8,640
Božin Jon	Seleuš	8,452
Bolufi doo 25ha	Sivac	8,430
Josip Bereš	Ratkovo	8,300
Sekulić Momčilo 16ha	Čonoplja	8,130
Green Life	Kovačica	7,704
Agro Agbaba	Banatski Sokolac	7,687



Agrocentrum, Poljanice **10,955 Kg/ha**

Laureate je sorta pivarskog ječma koja se odlikuje izuzetnim potencijalom za prinos. Međutim Laureate može da se gaji i kao stočni ječam, razlika je jedino u tehnologiji đubrenja. Kod pivarskog ječma postoji preporučena tehnologija primene azotnog đubriva jer se zna da azot utiče na sadržaj proteina u znu, sa ciljem da protein bude na optimalnoj vrednosti za proizvodnju slada. Međutim, kod proizvodnje stočnog ječma primenjuje se klasična tehnologija đubrenja.

Tako Laureate preporučujemo za gajenje kao stočni ječam i kao takav može da se koristi u ishrani stoke. Laureate naročito dobija na značaju jer je optimalno vreme za setvu sve od kraja oktobra pa do početka februara. Predusev kao šećerna repa ima minimalan uticaj na visinu prinosa, za razliku od nekih drugih biljnih kultura kod kojih se može desiti značajan pad prinosa kada se gaje u plodoredu nakon repe. U intenzivnoj proizvodnji, gde se Laureate proizvodi kao stočni ječam, preporučujemo primenu regulatora rasta.

Najprinosniji ječam među pivarcima



Opis sorte

- › Dvoredi fakultativni pivarski ječam
- › Visina biljke: niska
- › Dobra tolerancija na poleganje
- › Sazrevanje: srednje rana



Parametri kvaliteta

- › Sadržaj proteina: 11%
- › Kalibracija: visok udeo zrna I klase
- › Upotreba slada: pogodna za proizvodnju piva i viskija



Agronomske preporuke

- › Setvena norma: 350-400 klijavih zrna/m²
- › Preporučeno vreme setve:
1. rok setve poslednja dekada oktobra –prva dekada novembra 2. rok setve - februar
- › Prilagođen je različitim tipovima zemljišta
- › Preporuka za đubrenje: Primena P i K uzavisnosti od analize zemljišta
- › Primena u jesen: 50 - 60 kg N/ha(u zavisnosti od plodnosti zemljišta)
- › Prihrana krajem zime: min. 40, max. 60 kg N/ ha (u zavisnosti od količine lako pristupačnog azota)



Tolerancija na bolesti

- › Pepelnica: srednja tolerancija
- › Mrežasta pegavost: umereno osetljiva

Fleksibilni rok setve, od kraja oktobra sve do februara.





Opis sorte

- › Visina biljke: niska do srednje visoka, 55cm
- › Jako dobra tolerancija na niske temperature tokom zime
- › Visok potencijal za prinos
- › Cvetanje: početak juna
- › Puno zrenje: jul



Parametri kvaliteta

- › Visok sadržaj Omega 3 masne kiseline: 63-66%
- › Sadržaj ulja: 41-45%
- › Masa 1.000 zrna: 6,5 gr



Agronomske preporuke

- › Preporučena setvena norma: 430-500 zrna/m²
- › Setvena jedinica sadrži 3.500.000 zrna
- › Za setvu 1ha potrebno je 1,4 setvene jedinice
- › Početi setvu oko 20. septembra.
- › Za dobro prezimljavanje biljke treba da uđu u zimu 5-10cm visine.



Tolerancija na bolesti

- › Fuzarijum: dobra tolerancija
- › Pepelnica: jako dobra tolerancija

Visok prinos i stabilnost



Opis hibrida

- › Srednje rani hibrid
- › Rapool nemačka genetika
- › Srednje visoka biljka
- › Stabilan prinos u različitim proizvodnim uslovima
- › Otpornost na pucanje mahuna
- › Dobra tolerancija na niske temperature i mraz
- › Visok prinos, visoka uljnost
- › Tolerancija na uslove suše
- › Setvena jedinica je 1. 500. 000 klijavih zrna što je dovoljno za 3 ha



Parametri kvaliteta

- › Sadržaj ulja: visok



Agronomske preporuke

- › Setvena norma: 50 klijavih zrna/m 2
- › Preporučuje se setva u optimalnim rokovima radi postizanja maksimalnih prinosa



Tolerancija na bolesti

- › RLM7 Rezistencija na prouzrokovaca Phoma
- › Tolerancija na verticilijum
- › TuVY rezistencija na virus Turnip Yellow Virus.



PORTFOLIO PROLEČE 2026



Izvanrednih 4 zrna po mahuni, na preko 50% mahuna



Opis sorte

- › Srednje kasna grupa (1+)
- › Kopljasta forma lista –tolerantnost na sušne uslove
- › Visina biljke: srednje do visoka
- › Kratak razmak između internodija
- › Prvi spratovi mahuna na 18cm visine
- › Izrazito grananje sa velikim brojem mahuna na bočnim granama
- › Masa 1,000 zrna oko 170 180gr, zrno srednje krupnoće
- › Boja cveta: ljubičasta
- › Boja hiluma: smeđa
- › Stablo obraslo svetlim dlačicama
- › Boja lista: izrazito modro-zelena

**Setvena jedinica
125.000 klijavih zrna**



Agronomske preporuke

- › Optimalni uslovi: 350.000-400.000 klijavih zrna/ha
Ograničeni uslovi: 400.000-450.000 klijavih zrna/ha (ograničenim uslovima smatra-
mo nedostatak vode i zemljište niže kvalitetne klase)
- › Optimalni rok setve je kada je temperatura zemljišta u setvenom sloju iznad 10-12°C, krajnji datum za setvu ES Pallador je do kraja aprila.



Parametri kvaliteta

- › Proteini: 41-44% (visok sadržaj proteina utvrđen višegodišnjom analizom sa više različitih lokaliteta)
- › Ulje: 21-22%



150 DANA

VISOKE EFIKASNOSTI PRE SETVE



N-MAX

Visoko efikasne kvržične bakterije nanete na seme u doradnom centru.

TOP® - Osmo Protection Technology®

osigurava vitalnost kvržičnih bakterija duži vremenski period

Seme dorađeno N-MAX tehnologijom garantuje postizanje visokog prinosa soje.

Visoko efikasne kvržične bakterije sa aktivnim molekulama rade u sinergiji koje optimizuju proces formiranja kvržičnih bakterija i omogućavaju efikasan proces azotofiksacije od strane korenovog sistema soje, i sve to u korist povećanja potencijala prinosa biljke

Visoko efikasne kvržične bakterije nanete na seme u doradnom centru.

Novi osvajač u poljima soje



Opis sorte

- › Prva grupa zrenja
- › Dužina vegetacije: 135-140 dana
- › Polu determinantna do indeterminantna biljka sa stabilnom stabljikom koja ne poleže.
- › Biljka je nešto nižeg rasta (oko 90cm)
- › Prvi spratovi mahuna na oko 12-14cm
- › Masa 1,000 zrna: krupno zrno 180-200 gr
- › Boja cveta: ljubičasta
- › Boja hiluma: crna
- › Stablo obraslo žuto-smeđim dlačicama
- › Odlična tolerancija na pucanje mahuna
- › Visoko proteinska sorta



Agronomske preporuke

- › Optimalni uslovi: 380.000-400.000 klijavih zrna/ha
- › Ograničeni uslovi (nedostatak vode i zemljište niže klase): 450.000 klijavih zrna/ha
- › Optimalni rok setve je kada je temperatura zemljišta u setvenom sloju iznad 10-12°C



Parametri kvaliteta

- › Proteini: 42-44% (visoko proteinska sorta)
- › Ulje: 20-21

Setvena jedinica
125.000 klijavih zrna



Nova vrlo rana soja: setva do kraja juna



Opis sorte

- › Vrlo rana sorta 00/000
- › Biljka je srednje visine
- › Krupno zrno, masa 1.000 zrna oko 175gr
- › Hilum svetle boje
- › Cvet ljubičaste boje
- › Brz početni porast
- › Visok sadržaj proteina i svetli hilumte je ova sorta pogodna za prehrambenu industriju
- › Visok potencijal za prinos
- › Mogućnost setve sve do kraja juna



Agronomske preporuke

- › Setvena norma: 550.000-600.000 klijavih zrna/ha
- › Glavni ili naknadni usev: setva do kraja maja
- › Postrni usev: setva do kraja juna
- › Međuredni razmak: od 12,5cm (žitnom sejalicom) do maksimalno 50cm.



Parametri kvaliteta

- › Sadržaj proteina: 40 - 43%
- › Sadržaj ulja: 18 - 20%

Setvena jedinica
125.000 klijavih zrna



Od setve do žetve: 3 meseca



Opis sorte

- › Vrlo rana 000
- › Pogodna za kasnu ili postrnu setvu
- › Visina biljke je niska do srednje visine
- › Boja cveta: ljubičasta
- › Boja hiluma: žuta
- › Jako dobra tolerancija na pucanje mahuna
- › Ne poleže, jednostavna žetva



Agronomske preporuke

- › Zbog svoje kratke vegetacije od oko 100 dana, može se sejati do kraja juna meseca.
- › Optimalna setvena norma: 550,000- 600,000 klijavih zrna/ha
- › Međuredni razmak: od 12,5cm (žitnom sejalicom) do maksimalno 50cm.



Parametri kvaliteta

- › Proteini: 40-42%
- › Ulje: 19-21%

ES Comandor je soja vrlo kratke vegetacije, od svega 90-100 dana te je preporučujemo za setvu sve do kraja juna meseca. Nakon žetve ječma imate dovoljno vremena za setvu postrne soje, a mogućnost navodnjavanja je sigurna dobit! Vrlo rana soja Comandor posejana do kraja juna, stiže za žetvu do kraja septembra



Hibrid sirka belog zrna izuzetno kratke vegetacije Za kasnu setvu ili postrnu setvu



Opis sorte

- › Vrlo rano sazrevanje, 85-90 dana
- › Metlica polu otvorena
- › Dužina metlice: oko 30cm
- › Belo zrno Masa 1000 zrna: 33 g
- › Visina: srednja
- › Odlična tolerancija na poleganje
- › Odlična oplodnja
- › Stay green efekat



Agronomske preporuke

- › Preporučena gustina setve:
 - stresni uslovi : 200.000-300.000 zrna/ ha
 - optimalni uslovi : 260.000-320.000 zrna/ha
 - navodnjavanje: 300.000-350.000 zrna/ha
- › Vreme setve: kada je temperatura zemljišta iznad 10-12°C.
- › Zbog svoje kratke vegetacije može se sejati u kasnim rokovima sve do 20. juna
- › Međuredni razmak: 30-70cm



Parametri kvaliteta

- › Visok sadržaj skroba: 79%
- › Sadržaj proteina: preko 11%
- › Sadržaj tanina: veoma nizak (<0.14% suve materije)

Concep[®]





- › Dužina vegetacije: srednje ran
- › Suma temperatura (osnova 6°C): 965°C metličenje, ukupno 1920°C (računa se na 25% vlage zrna).
- › Visina biljke: niska (100-130 cm)
- › Tip metlice: poluotvoren, zahvaljujući ovome, zrno je znatno manje izloženo zarazi mikotoksinima za razliku od kukuruza
- › Masa 1.000 zrna: 28-32 gr
- › Visok potencijal prinosa
- › Odličan početni porast i odlična tolerancija na sušne uslove
- › Jako dobra stabilnost biljke: ne poleže
- › Tolerancija na osipanje zrna iz metlice: visoka
- › Jako dobra tolerancija na glavne biljne bolesti
- › CONCEP C je protektant nanešen na seme: omogućava primenu PRE-EM herbicida na bazi S-metolahlor



Agronomске preporuke

- › Preporučena gustina setve:
- › Optimalni uslovi 280.000-300.000 klijavih zrna/ha
- › Stresni uslovi: 250.000-270.000 klijavih zrna/ha

Concep®

Zahvaljujući svom genetskom poreklu koje je sa Afričkog kontinenta, sirak je adaptabilan na najteže klimatske uslove: tropske vrućine i nisku relativnu vlagu, manjak padavina i nepovoljne pedološke karakteristike zemljišta.

Na pomenute izazovne uslove, sirak može da iznese vegetaciju do kraja i pritom obezbedi prinos zrna. RGT Ggustav namenjen je ishrani životinja (svinje, živina, preživara, hrana za kućne ljubimce, ptice i ribe), ljudsku ishranu (pivo, žestoka pića, brašno i kolač) i bioenergiju.



Axereal Serbia d.o.o.
Kotorska 64, I sprat,
21 000 Novi Sad
Tel: 021/532-212
e-mail: info.serbia@axereal.com

Silos Temerin,
Industrijska bb,
21235 Temerin
021/2100 211

Frédéric Moulin
Direktor operacija
Centralne Evrope
021/532-212
frederic.moulin@axereal.com

Siniša Đurić, dipl. inž
Direktor
063/518 611
sinisa.djuric@axereal.com

Bojan Lalatović, dipl. inž
Menadžer komercijalnog tima
064/80 44 682
bojan.lalatovic@axereal.com

Tehničko komercijalni savetnici

Josip Beres
Severna i srednja Bačka
064/65 92 248
josip.beres@axereal.com

Boris Rakić, dipl. ecc
Zapadna i južna Bačka
064/80 44 132
boris.rakic@axereal.com

Rade Radaković, dipl. inž
Srem, Mačva, Kolubara
064/65 77 090
rade.radakovic@axereal.com

Siniša Bogosavljev, dipl. inž
Severni i srednji Banat
064/80 44 131
sinisa.bogosavljev@axereal.com

Jovana Agbaba, dipl. ecc
Južni Banat
064/65 92 243
jovana.agbaba@axereal.com

Gabor Varga
Menadžer koperacije,
Silos Temerin
064/65 92 242
gabor.varga@axereal.com

Dušan Cuca, dipl. inž
Tehnološki stručnjak i savetnik
064/80 44 133
dusan.cuca@axereal.com

Ana Marija Mačkić, master inž
Koordinator marketinga
064/80 44 134
ana-marija.mackic@axereal.com

Trgovina i logistika

Žarko Ćorović, dipl. inž
Direktor trgovine
merkantilnom robom
064/82 71 805
zarko.corovic@axereal.com

Radivoj Milivojević dipl. aec
Menadžer logistike
064/80 44 680
radivoj.milivojevic@axereal.com



@axerealsrbia



@axerealsrbia



@axerealcentraleurope

